

Inhoudelijke herziening Dubbelmedicatiebestand 2011-2012

Naar aanleiding van meldingen uit de praktijk heeft het GIC in 2011 een voorstel gemaakt voor herziening van de inhoud van het Dubbelmedicatiebestand in de G-Standaard. Dit voorstel is voorgelegd aan de Gebruikersraad Ziekenhuizen en de Gebruikersraad Openbaar Apothekers van Z-Index en aan enkele praktijkapothekers. Op basis van de ontvangen reacties heeft het GIC in de G-Standaard van april 2012 enkele inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd in het Dubbelmedicatiebestand in de G-Standaard. Een overzicht van deze wijzigingen vindt u in tabel 1. Meer informatie over de achtergrond van deze wijzigingen is op verzoek verkrijgbaar bij de helpdesk van het GIC, tel .nr. 070-3737377, e-mail gic@knmp.nl.

TABEL 1: INHOUDELIJKE WIJZIGINGEN IN HET DUBBELMEDICATIEBESTAND IN DE G-STANDAARD

Soort wijziging	Dubbelmedicatiegroep	Inhoud Dubbelmedicatiegroep	Relaties met andere dubbelmedicatiegroepen	Wat is er gewijzigd?
Wijziging	263 - ANTIVIRALE MIDDELEN, LOKAAL, naam gewijzigd in: ANTIVIRALE MIDDELEN, LOKAAL BIJ HPV	Antivirale middelen die lokaal worden toegepast bij aandoeningen veroorzaakt door Humaan Papillomavirus (HPV)	Geen	Middelen die voor een verschillende indicatie worden toegepast, geven nu onderling geen signaal meer. De lokale antivirale middelen waren eerst in één groep opgenomen, en zijn nu gesplitst in een groep voor HPV en een groep voor HSV.
Nieuw	1313 - ANTIVIRALE MIDDELEN, LOKAAL BIJ HERPES-INFECTIES	Antivirale middelen die lokaal worden toegepast bij aandoeningen veroorzaakt door Herpes Simplexvirus	Geen	
Wijziging	196 – DIURETICA, naam gewijzigd in THIAZIDEN	Thiazidediuretica	Relatie met groep 1314 – LISDIURETICA	Combinatie van een thiazide en een lisdiureticum geeft nu een signaal dat de combinatie rationeel kan zijn, als DM 9 aan staat (als DM 9 uit staat, komt er geen signaal meer). Thiazide en lisdiuretica waren eerst in één groep opgenomen. Deze groep is gesplitst in een groep voor thiaziden en een groep voor lisdiuretica. Tussen beide groepen is een relatie aangebracht.
Nieuw	1314 - LISDIURETICA	Lisdiuretica	Relatie met groep 196 - THIAZIDEN	
Wijziging	29 – HYPNOTICA EN SEDATIVA	Hypnotica en sedativa, m.u.v. barbituraten	Relatie met groep 346- ANXIOLYTICA (N05B)(is niet gewijzigd)	Combinatie van een barbituraat met een ander sederend middel, bijvoorbeeld een benzodiazepine, geeft geen signaal meer. In de groep Hypnotica en sedativa waren nog barbituraten gekoppeld. Deze zijn ontkoppeld.

Soort wijziging	Dubbelmedicatie-groep	Inhoud Dubbelmedicatiegroep	Relaties met andere dubbelmedicatie-groepen	Wat is er gewijzigd?
Wijziging	257 – IMMUNO-SUPPRESSIVA	Diverse immunosuppressiva (het is momenteel niet mogelijk om voor deze middelen “bewaking op maat” te creëren voor wat betreft (pseudo)dubbelmedicatie)	Geen	Methotrexaat voor parenteraal gebruik toegevoegd (methotrexaat oraal was al in deze groep opgenomen). Nu geeft parenteraal toegediend methotrexaat hetzelfde pseudodubbelmedicatie-signaal als oraal toegediend methotrexaat bij combinatie met middelen uit deze groep.
Wijziging	107 - JICHTMIDDELEN (ONDERHOUD)	Geneesmiddelen die als onderhoudstherapie worden toegepast bij jicht: allopurinol, benzbromaron en probenecide	Relatie met groep 45 - COLCHICINE	Combinatie van allopurinol met een ander middel voor onderhoudstherapie bij jicht heeft nu het signaal dat de combinatie meestal niet rationeel is (was: geen signaal). Combinatie van colchicine met een jichtmiddel voor onderhoudstherapie geeft nu een signaal dat de combinatie rationeel kan zijn (DM 9) of geen signaal (als DM 9 uit staat). Dit was: geen signaal, onafhankelijk van het aan of uit staan van DM 9. Allopurinol is verhuisd van een eigen groep naar een groep met andere jichtmiddelen die worden toegepast als onderhoudstherapie.
Wijziging	45 – COLCHICINE	Colchicine	Relatie met groep 107 – JICHTMIDDELEN (ONDERHOUD)	
Wijziging	226 - NICOTINE-ONTWENNINGS-MIDDELEN	Middelen die worden toegepast bij tabaksverslaving	Geen	Varenicline, bupropion en nortriptyline zijn toegevoegd (nicotine was al in deze groep opgenomen) Combinatie van deze middelen die worden toegepast bij tabaksverslaving geeft nu een signaal. De naam van groep 226 is gewijzigd van NICOTINE in NICOTINE-ONTWENNINGSMIDDELEN.
Wijziging	116 - OPIOIDEN (ONDERHOUD EN ANAESTHESIE)	Opioïden die als onderhoudsmedicatie of bij anesthesie worden toegepast en die niet als noodmedicatie worden toegepast	Relatie met groep 1320 - OPIOIDEN (NOOD-MEDICATIE)	Bij combinatie van een middel dat als noodmedicatie kan worden toegepast en een middel dat alleen als onderhoudstherapie wordt toegepast komt nu een signaal dat de combinatie rationeel kan zijn als DM 9 aan staat (als DM 9 uit staat, komt er geen signaal meer). Groep 116 – OPIOIDEN gesplitst in een groep voor middelen die als onderhoudsmedicatie of bij anesthesie worden toegepast en een groep voor middelen die als noodmedicatie bij doorbraakpijn en soms ook als onderhoudsmedicatie worden toegepast.
Nieuw	1320 - OPIOIDEN (NOODMEDICATIE)	Opioïden die als noodmedicatie worden toegepast bij doorbraakpijn en soms ook als onderhoudsmedicatie	Relatie met groep 116 - OPIOIDEN (ONDERHOUD EN ANAESTHESIE)	

Soort wijziging	Dubbelmedicatie-groep	Inhoud Dubbelmedicatiegroep	Relaties met andere dubbelmedicatie-groepen	Wat is er gewijzigd?
Wijziging	143 – PROSTAGLANDINES (GYNAECOLOGIE)	Prostaglandines die worden toegepast in de verloskunde/gynaecologie.	Geen	Misoprostol tablet 200 ug toegevoegd vanwege off-label toepassing in de verloskunde.
Wijziging	4 - ACE-REMMERS EN ALISKIREN	ACE-remmers en aliskiren	Relatie met groep 1319 - ANGIOTENSINE-2-ANTAGONISTEN EN ALISKIREN	Combinatie van een ACE-remmer en een angiotensine-2-antagonist geeft nu een signaal dat de combinatie rationeel kan zijn als DM 9 aan staat (als DM 9 uit staat, komt er geen signaal meer). Groepsnaam van groep 4 gewijzigd van ACE-REMMERS EN ANGIOTENSINE-2-ANTAGONISTEN in ACE-REMMERS EN ALISKIREN. Angiotensine-2-antagonisten verhuisd naar een eigen groep en aliskiren hier ook aan toegevoegd.
Nieuw	1319 - ANGIOTENSINE-2-ANTAGONISTEN EN ALISKIREN	Angiotensine-2-antagonisten en aliskiren	Relatie met groep 4 - ACE-REMMERS EN ALISKIREN	
Nieuw	1316 – PNEUMOKOKKEN-VACCIN	Verskillende pneumokokkenvaccins	Geen	Nieuwe groepen gemaakt voor vaccins met dezelfde indicatie die niet onderling uitwisselbaar zijn. Zo kan bij een vervolvoorschrift (binnen een bepaalde tijd) worden nagegaan of het juiste product is gekozen. Let op: er komt alleen een signaal als de medicatie nog als actief in het zorginformatiesysteem staat.
Nieuw	1317 – DTP-VACCIN	Verskillende DTP-vaccins	Geen	
Vervallen	881 - VETTEN, PARENTERAAL	Vetten die worden toegepast in bijvoorbeeld parenterale voeding	Geen	Bij combinaties van parenterale vetten komt er geen signaal meer. Groep laten vervallen.
Wijziging	152 - RETINOL	Retinol	Geen	Combinaties met handelsproducten met parenteraal retinol geven geen signaal meer. Retinol parenteraal uit de groep verwijderd.
Nieuw	1315 - VITAMINE B6	Pyridoxine	Geen	Bewaking op dubbelmedicatie van pyridoxine toegevoegd.
Nieuw	1318 – ZOETHOUT (EXTRACT)	Zoethout	Geen	Bewaking op (pseudo)dubbelmedicatie voor producten met zoethout(extract) als werkzaam bestanddeel toegevoegd. Het gaat in dit geval niet om onjuiste behandeling van een bepaalde indicatie, maar om het farmacologisch effect, m.n. de bijwerkingen van glycyrrhetezuur.

TABEL 2: INHOUDELIJKE WIJZIGINGEN IN HET DUBBELMEDICATIEBESTAND IN DE G-STANDAARD ZONDER GEVOLGEN VOOR DE PRAKTIJK

Soort wijziging	Dubbelmedicatie-groep	Inhoud Dubbelmedicatiegroep	Relaties met andere dubbelmedicatie-groepen	Wat is er gewijzigd?
Vervallen	362 - METHOTREXAAT	Methotrexaat	Geen	In het verleden was een aparte groep voor methotrexaat gemaakt, om dubbelmedicatie met methotrexaat te signaleren. Inmiddels vindt deze signalering plaats via groep 383-FOLIUMZUUR-ANTAGONISTEN en groep 257 – IMMUNO-SUPPRESSIVA. Een aparte groep voor methotrexaat is daarom niet meer nodig.
Vervallen	115 - OPIOIDE ANAESTHETICA	geen	Geen	Deze groep laten vervallen, omdat er geen items meer aan gekoppeld waren. Opioiden die in de anaesthesie worden gebruikt, zijn gekoppeld in DM-groep 116 - OPIOIDEN (ONDERHOUD EN ANAESTHESIE).
Vervallen	8 - ALLOPURINOL	Allopurinol	Geen	Allopurinol is verhuisd van een eigen groep naar een groep met andere jichtmiddelen die worden toegepast als onderhoudstherapie.