

# IM-UPDATE



Geachte collega,

Het Informatorium wordt elke 2 weken geactualiseerd. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het Informatorium Medicamentorum op de KNMP Kennisbank van april 2020. De inhoud van de uitgave van 1 april is op 31 maart afgerond. Het betreft wijzigingen ten opzichte van de uitgave op de KNMP Kennisbank van 1 maart 2020.

## Nieuwe stoffen

Sinds de vorige uitgave zijn 6 nieuwe stofmonografieën opgenomen.

- Asfotase alfa, een glycoproteïne als enzymvervangende therapie bij patiënten met hypofosfatasia. Deze stof is al eerder opgenomen geweest in het Informatorium.
- Brolocizumab, een monokonaal antilichaam dat intravitreaal wordt toegepast bij neovasculaire (natte) leeftijdsgebonden maculadegeneratie.
- Opium, opiumalkaloïden die als tinctuur worden gebruikt bij symptomatische behandeling van ernstige diarree. Deze stof is al eerder opgenomen geweest in het Informatorium.
- Remdesivir, een experimenteel antiviraal middel voor behandeling van ernstig COVID-19 door het coronavirus, in combinatie met (hydroxy)chloroquine.
- Siponimod, een immunosuppressivum voor actieve secundaire progressieve multiple sclerose.
- Talazoparib, een oncolyticum en PARP-remmer voor de behandeling van mammacarcinoom met BRCA-mutatie.

## CBG-nieuwsberichten

Kortgeleden zijn CBG-nieuwsberichten uitgekomen met waarschuwingen voor het gebruik van ulipristal (Esmya<sup>®</sup>) en voor flucloxacilline. Het gebruik van ulipristal bij vleesbomen in de baarmoeder moet worden gestopt vanwege een risico op ernstige leverschade. Geadviseerd wordt flucloxacilline met een vol glas water in te nemen vanwege een risico op slokdarmklachten.

## COVID-19

In de stoffeksten van chloroquine en hydroxychloroquine is toegevoegd dat ze worden toegepast als experimentele behandeling bij matig ernstig en zeer ernstig COVID-19 door het coronavirus SARS-CoV-2. Verder is een nieuwe stofmonografie opgenomen van remdesivir, zie hierboven. Voor uitgebreide en recente informatie over COVID-19 verwijzen wij u naar het [KNMP-bestand Vragen en antwoorden over het coronavirus](#) en de [LCI-richtlijn COVID-19](#).

## Herziening Glaucoommiddelen

Het hoofdstuk Glaucoommiddelen is geheel herzien. Deze groep is onderverdeeld in Prostaglandine-analoga,  $\beta$ -Blokkeers, Koolzuuranhydraseremmers, Sympathicomimetica en Overige Glaucoommiddelen, in volgorde van belangrijkheid voor de therapie. De middelen worden hoofdzakelijk oculair toegepast bij openkamerhoekglaucoom. Hierbij zijn ook combinatiepreparaten van deze middelen in gebruik. Bij nog niet behandelde patiënten wordt tegenwoordig ook vaak eerst gestart met laserbehandeling.

In Nederland wordt bij de behandeling van glaucoom uitgegaan van de richtlijn van de 'European Glaucoma Society', getiteld 'Terminology and Guidelines for Glaucoma'. Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) heeft hierbij een addendum opgesteld getiteld 'Addenda richtlijn Glaucoom 2019'.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit overzicht, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum, tel. 070 373 73 77 (van 10.30 tot 17.00 uur) of e-mail [gic@knmp.nl](mailto:gic@knmp.nl).

KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum