

Geachte collega,

Het Informatarium wordt elke 2 weken geactualiseerd. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het Informatarium Medicamentorum op de KNMP Kennisbank van januari 2018. De inhoud van de uitgave van 1 januari is op 21 december 2017 afgerond. Het betreft wijzigingen ten opzichte van de uitgave op de KNMP Kennisbank van 1 december 2017.

Nieuwe stoffen

Sinds de vorige uitgave zijn 5 nieuwe stofmonografieën opgenomen.

- Deoxycholzuur, een cytolytisch geneesmiddel dat subcutaan wordt toegediend voor behandeling voor submentaal vet (vet onder de kin) bij matige tot ernstige convexiteit of volheid met een psychologische impact op de patiënt.
- Dupilumab, een monoklonaal antilichaam, en interleukineremmer gericht tegen 2 subtypes van de interleukine-4 receptor alfa, dat wordt toegepast bij matig tot ernstig constitutioneel eczeem.
- Guselkumab, een monoklonaal antilichaam, en interleukineremmer gericht tegen interleukine-23, alfa, dat wordt toegepast bij matige tot ernstige plaque psoriasis.
- Parathyroidhormoon, wordt toegepast bij chronische hypoparathyreoïdie indien calcium en vitamine D onvoldoende effect hebben; het is al eerder opgenomen geweest in het Informatarium.
- Tivozanib, een oncolyticum dat wordt toegepast bij gevorderd niercelcarcinoom.

Nieuwe producten

Sinds de vorige uitgave is een aantal producten met een nieuwe farmaceutische vorm, een nieuwe combinatie of een nieuw werkzaam bestanddeel beschikbaar gekomen:

- Effezel[®], een huidgel met adapaleen en benzoylperoxide voor acne vulgaris.
- MI-DIU T[®], een koperspiraal dat wordt toegepast bij verkleving van de baarmoeder.
- Trelegy Ellipta[®], een inhalatiepoeder met fluticason, umeclidinium en vilanterol voor de behandeling van COPD.

CBG-nieuwsberichten

Kortgeleden zijn CBG-nieuwsberichten uitgekomen met de volgende waarschuwingen: progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML) bij gebruik van cladribine, levensbedreigende leverproblemen bij gebruik van daclizumab, overmatige baarmoedercontracties bij gebruik van misoprostol en een verhoogd risico op botbreuken en overlijden bij combinatie van Xofigo[®], abirateron en prednison/prednisolon bij patiënten met prostaatkanker. Deze waarschuwingen zijn verwerkt.

Herziening van hoofdstukken

Het hoofdstuk Vasodilatantia is nu volledig herzien. Het hoofdstuk bestaat uit de subgroepen Vasodilatantia bij hartziekten, bij hypertensie en bij pulmonale hypertensie, Perifere vasodilatantia en Overige vasodilatantia. Verschillende behandelrichtlijnen die van toepassing zijn, zijn verwerkt. Bij pulmonale hypertensie is de Europese richtlijn 'ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension' verwerkt. Stikstofoxide is verplaatst van de Overige vasodilatantia naar de Vasodilatantia bij pulmonale hypertensie.

Vervallen stoffen

De volgende stoffen zijn in 2017 vervallen: autologe kraakbeencellen, calciumlactogluconaat, chloorcresol, dinutuximab, fenykwik(II)boraat, isomalt, maltitol, nicomorfine, polygeline, reteplase, technetium Tc-99m glucosestaaf, thauumatine en triglyceriden (gestructureerd).

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit overzicht, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum, tel. 070 373 73 77 (van 10.30 tot 17.00 uur) of e-mail gic@knmp.nl.

KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum