

Geachte collega,

Het Informatarium wordt elke 2 weken geactualiseerd. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het Informatarium Medicamentorum op de KNMP Kennisbank van juni 2018. De inhoud van de uitgave van 1 juni is op 31 mei 2018 afgerond. Het betreft wijzigingen ten opzichte van de uitgave op de KNMP Kennisbank van 1 mei 2018.

Nieuwe stoffen

Sinds de vorige uitgave zijn 3 nieuwe stofmonografieën opgenomen.

- Darvadstrocel, dit zijn geëxpandeerde stamcellen uit vetweefsel (eASC) met immunomodulerende en anti-inflammatoire effecten die intralaesionaal worden toegediend op de ontstekingsplaatsen van peri-anaale fistels bij de ziekte van Crohn.
- Natriumzirkoniumcyclosilicaat, een niet-geabsorbeerd niet-polymeer anorganisch poeder voor een orale suspensie dat selectief kalium opneemt en uitwisselt tegen waterstof- en natriumionen; het wordt toegepast bij hyperkaliëmie.
- Peramivir, een selectieve remmer van neuraminidase die eenmalig intraveneus wordt gegeven voor behandeling van symptomen van een ongecompliceerde infectie veroorzaakt door influenzavirus. Het is al eerder opgenomen geweest in het Informatarium.

Nieuwe producten

Er zijn twee nieuwe macrogolbevattende laxantia voor lediging van de darm beschikbaar gekomen:

- Pleinvue[®]: een product dat net als Moviprep[®] macrogol 3350 in combinatie met natriumsulfaat, ascorbinezuur en elektrolyten bevat; in de Landelijke richtlijn Erfelijke darmkanker wordt bij darmvoorbereiding voor een coloscopie 2 l van een dergelijke oplossing (+ aanvullende heldere vloeistof) geadviseerd of 4 l van een macrogol/natriumsulfaat/elektrolyten-oplossing (Colofort[®] of Klean-Prep[®]).
- Clensia[®]: een product dat macrogol 4000 in combinatie met natriumsulfaat, citraten en elektrolyten bevat, waaraan het antischuimmiddel dimeticon is toegevoegd om de zichtbaarheid van de darmmucosa te verbeteren.

Er zijn nieuwe koperspiralen in de handel gekomen. Dit zijn Mi-DIU[®] Load 375 en Mi-DIU[®] Sert 380 met een koperoppervlak van respectievelijk 375 mm² en 380 mm². Ze worden toegepast als anticonceptivum en bij verkleving van de baarmoeder (uteriene synechiae of het Ashermansyndroom).

Herziening van hoofdstukken

Het hoofdstuk Vertigomiddelen met de stoffen betahistine, flunarizine en piracetam is volledig herzien. Tot de vertigomiddelen behoren tevens het antihistaminicum cinnarizine en het antipsychoticum sulpiride. Bij de herziening is onder meer gebruik gemaakt van de NHG-Standaard Duizeligheid. Hierin worden vertigomiddelen niet aanbevolen voor de behandeling van draaiduizeligheid (vertigo), omdat de effectiviteit onvoldoende is aangetoond. Behandeling bestaat uit voorlichting en niet-medicamenteuze adviezen. Bij patiënten met chronische draaiduizeligheid kan vestibulaire revalidatie worden overwogen.

Wijzigingen naar aanleiding van de G-Standaard

- rubriek Verminderde nierfunctie: aldesleukine, amantadine, apixaban, azacitidine, bleomycine, clofarabine, colchicine, dabigatran, dexrazoxaan, etoposide, fludarabine, fluorouracil, hydroxycarbamide, lenalidomide, oxaliplatine, pemetrexed, pergolide, pramipexol, rivaroxaban en vinflunine.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit overzicht, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum, tel. 070 373 73 77 (van 10.30 tot 17.00 uur) of e-mail gic@knmp.nl.

KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum