

Geachte collega,

Het Informatorium wordt elke 2 weken geactualiseerd. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het Informatorium Medicamentorum op de KNMP Kennisbank van mei 2019. De inhoud van de uitgave van 1 mei is op 30 april 2019 afgerond. Het betreft wijzigingen ten opzichte van de uitgave op de KNMP Kennisbank van 1 april 2019.

Nieuwe stoffen

Sinds de vorige uitgave zijn 2 nieuwe stofmonografieën opgenomen.

- Mogamulizumab, een oncolyticum dat wordt toegepast bij mycosis fungoïdes en syndroom van Sezary.
- Tezacaftor, een middel dat in combinatie met ivacaftor wordt toegepast bij cystische fibrose bij patiënten die homozygoot of heterozygoot zijn voor de F508del-mutatie.

CBG-nieuwsberichten

Kortgeleden zijn CBG-nieuwsberichten uitgekomen met waarschuwingen voor het gebruik van fluorochinolonen en belimumab. Deze waarschuwingen zijn verwerkt.

Bij het gebruik van fluorochinolonen bestaat een verhoogd risico op langdurige en mogelijk blijvende schade aan spieren en zenuwstelsel. Geadviseerd wordt om bij patiënten met een verhoogd risico op deze zeldzame bijwerkingen eerst andere behandelopties te overwegen.

Bij gebruik van belimumab is een verhoogd risico op ernstige psychiatrische bijwerkingen zoals depressie, suïcidale gedachten of zelfverwonding. Alle patiënten die belimumab krijgen, moeten hierop worden gemonitord.

Gewijzigde behandelrichtlijnen

De Leidraad Dermatocorticosteroïden van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) is herzien. De vorige versie was uit 2000.

Een belangrijke wijziging is de indeling van dermatocorticosteroïden op basis van kruisreactiviteit.

Corticosteroïden voor cutaan gebruik werden op basis van structuur en klinische eigenschappen van oudsher ingedeeld in vier groepen die met elkaar zouden kunnen kruisreageren, namelijk groep A, B, C en D. Deze groepen zijn nu onderverdeeld in drie groepen.

- Groep 1 (voornamelijk uit de oude groep A en D2): hydrocortisonacetaat en hydrocortisonbutyraat.
- Groep 2 (uit de oude groep B): triamcinolonacetonide.
- Groep 3 (voornamelijk uit de oude groep C en D1): clobetasonbutyraat, flumethasonpivalaat, betamethasonpropionaat, betamethasonvaleraat, desoximetason, fluticasonpropionaat, mometasonfuroaat en clobetasolpropionaat.

Herziening van hoofdstukken

Het hoofdstuk Hormonale anticonceptiva is geheel herzien; dit hoofdstuk bevat informatie over gecombineerde anticonceptiva. Voor oestrogeenvrije anticonceptie wordt verwezen naar het hoofdstuk Progestagenen, en voor het koperspiraal en hormoonspiraal naar het hoofdstuk Spiralen voor anticonceptie. De informatie is afgestemd met verschillende NHG-Standaarden, waaronder Anticonceptie, Vaginaal bloedverlies en Amenorroe, en de NHG-Behandelrichtlijn Menstruatie-uitstel. Naast informatie uit literatuur en handboeken is informatie opgenomen naar aanleiding van vragen die bij de helpdesk van het Geneesmiddel Informatie Centrum zijn binnengekomen. Dit zijn bijvoorbeeld vragen over het zonder recept herhalen van anticonceptiepleisters en vaginale ringen, en over de leeftijdsgrens voor gebruik van hormonale anticonceptie.

De informatie in het bestand Anticonceptie Vraag en Antwoord op de KNMP Kennisbank is afgestemd op de nieuwe informatie in het Informatorium.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit overzicht, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum, tel. 070 373 73 77 (van 10.30 tot 17.00 uur) of e-mail gic@knmp.nl.

KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum