

Medicijninformatie op Apotheeek.nl

Instructie voor het apotheeekteam

Alles over medicijnen.
Betrouwbare informatie van de
apotheker.



Apotheeek.nl

Medicijnteksten

3 manieren om te zoeken naar een medicijn

Alles over medicijnen

Betrouwbare informatie van de apotheker

Zoek op medicijn, klacht, ziekte, apotheek of trefwoord



Gebruik de zoekfunctie op de homepagina

Medicijnen

Zoek op medicijn of trefwoord



Medicijnen van A tot Z



Medicijnen voor kinderen

Gebruik de zoekfunctie onder '[Medicijnen](#)' of het alfabet



Gebruik de barcodescanner op de medicijnverpakking (alleen via mobiel)

Medicijnteksten - rubrieken

Belangrijkste zaken

Waarbij gebruik ik het?

Mogelijke bijwerkingen

Hoe gebruik ik dit?

Een keer vergeten, wat nu?

Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten?


Gebruik met andere medicijnen

Gebruik bij zwangerschap of borstvoeding

Mag ik zomaar stoppen?

Onder welke namen verkrijgbaar?

Heb ik een recept nodig?

- Scroll door de medicijntekst en klik op  om een rubriek te openen.
- Of klik op de titels aan de linkerkant op de medicijnpagina om direct naar een rubriek te gaan.
- Of klik op het icoontje  aan de rechterkant van de medicijntekst. OPEN ALLE

Samenvattingen

Er zijn ruim 150 samenvattingen van medijnteksten beschikbaar

⊖ Belangrijk om te weten over paracetamol

- Paracetamol is een pijnstillert. Het verlaagt ook koorts.
- Bij verschillende soorten pijn, zoals: hoofdpijn, migraine, keelpijn, oorpijn, spierpijn, gewrichtspijn, menstruatieklachten en artrose (pijn doordat uw gewrichtskraakbeen dunner wordt). Ook bij koorts, griep en verkoudheid.
- Tabletten, capsules en drank werken binnen een half uur, zetpillen binnen 1 uur.
- Gebruik paracetamol alleen als u pijn heeft. Stop als de pijn is verdwenen.
- Heeft u na een paar dagen nog steeds pijn? Ga dan naar uw huisarts.
- Gebruikt u paracetamol meer dan 15 dagen per maand tegen hoofdpijn? Dit kan juist hoofdpijn veroorzaken. Vraag uw huisarts om advies.
- Als u meerdere weken meer dan 5 tabletten van 500 mg per dag gebruikt kan dit schadelijk zijn. U heeft dan een kleine kans op schade aan lever, nieren en/of bloed.
- Gebruik per dag niet meer dan in de bijsluiter staat. Dit is niet goed voor uw lever.
- Gebruik geen andere medicijnen waar ook paracetamol in zit. U kunt dan te veel binnen krijgen.
- U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent, zwanger wilt worden of als u borstvoeding geeft. Maar gebruik per dag niet meer dan in de bijsluiter staat.

[Download de samenvatting](#) 

Klik op 'download de samenvatting' in de rubriek 'Belangrijk om te weten over'

[Lees meer over de samenvattingen van de medijnteksten](#)

Samenvatting van paracetamol

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Paracetamol is een pijnstillert. Het verlaagt ook koorts.

Paracetamol werkt bij verschillende soorten pijn, zoals:

- hoofdpijn, migraine
- keelpijn, oorpijn, kiespijn, zenuwpijn
- rugpijn, spierpijn of gewrichtspijn
- menstruatieklachten
- artrose, u heeft dan pijn doordat het kraakbeen in uw gewricht dunner wordt

Het werkt verder ook bij pijn en koorts, door griep en verkoudheid.

Gebruik

Paracetamol is er als, capsules, verschillende soorten tabletten, drank, korrels (granulaat), poeder en zetpillen. Dit medicijn is er ook als infuus. Deze worden door uw arts of verpleegkundige gegeven.

In de bijsluiter staat **hoe en hoeveel** u moet gebruiken. **Let op!** Gebruik per dag niet meer dan in de bijsluiter staat. Dit is niet goed voor uw lever.

Gebruik paracetamol alleen als u pijn heeft. Stop als de pijn is verdwenen. Heeft u na een paar dagen nog steeds pijn? Ga dan naar uw huisarts.

Tabletten, capsules en drank werken binnen een half uur. De zetpillen werken binnen 1 uur.

Bijwerkingen

Bij normaal gebruik heeft dit medicijn weinig tot geen bijwerkingen.


Gebruikt u paracetamol **meer dan 15 dagen per maand** tegen hoofdpijn? Dit kan juist hoofdpijn veroorzaken. Vraag uw huisarts om advies.


Let op! Als u een **aantal weken meer dan 5 tabletten van 500 mg per dag** gebruikt kan dit schadelijk zijn. U heeft dan een kleine kans op schade aan lever, nieren of bloed.

Waarschuwingen

Let op! Gebruik geen andere medicijnen waar ook paracetamol in zit. U kunt dan te veel binnen krijgen.

 U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.

 U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden. Maar gebruik per dag niet meer dan in de bijsluiter staat.


 U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft, maar gebruik per dag niet meer dan in de bijsluiter staat.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



Medicijnvideo's

Ter ondersteuning van digitale medicatiebegeleiding



Korte video's met uitleg over medicijnen door apothekers

Alle video's zijn ondertiteld en beschikbaar in 4 talen: Nederlands, Engels, Turks en Arabisch

Je vindt de medicijnvideo in de rubriek 'Belangrijk om te weten over', via de QR-code in de Samenvatting en in het video-overzicht: [Videos over medicijnen | Apotheek.nl](https://www.apotheek.nl/videos-over-medicijnen)


Medicijnvideo's – hoofdstukken

Het is mogelijk om direct naar een hoofdstuk te gaan. Bijvoorbeeld als je geïnteresseerd bent naar de waarschuwingen die bij een bepaald middel horen.

- Klik op het pictogram met een inhoudsopgave:



- Vervolgens verschijnen de beschikbare hoofdstukken en is het mogelijk om naar het gewenste hoofdstuk te navigeren.



Werking
Gebruik
Bijwerkingen
Waarschuwingen



Hoofdstuk 'Gebruik' komt alleen voor als er bijzonderheden zijn

Meest voorkomende of ernstige bijwerkingen worden benoemd

Medicijnvideo's - ondertitelingen


De medicijnvideo's zijn voorzien van ondertiteling in 4 talen, namelijk Nederlands, Engels, Turks en Arabisch (Modern Standaard Arabisch).

Je kunt op deze manier een ondertiteling selecteren:

- Klik op het pictogram met 'CC'



- Kies vervolgens de gewenste taal



Instructievideo's

Apotheek.nl biedt heldere instructievideo's met ondertiteling in het Nederlands, Engels, Turks en Arabisch over bijvoorbeeld:

- Het slikken van medicijnen
- Het gebruik van inhalatoren met en zonder voorzetkamer
- Bloedsuiker meten en insuline spuiten
- Oogdruppels en oogzalf toedienen
- Neusspray gebruiken



Je vindt de instructievideo via de QR-code in de Samenvatting en in het video-overzicht: [Videos over medicijnen | Apotheek.nl](#)